

























Reinigungs- und Pflegemittelkatalog Bereich Facility Services – Gesamtkatalog
Stand: 28.02.2018





In Überarbeitung bis März 2020


Für Abklärungen bez. Verträglichkeit von Materialien bitte Rudolf Pfaffen, Abteilungsleiter Spezialreinigung kontaktieren









Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Aceton <i>Reinigungsmittel</i>	ISPI R/SR BZ	Entfernung von Kleberückständen	Ein paar Spritzer auf Lappen geben	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Benzinum Medicinale <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10073611 PhH FI 150 ml	Gemäss Regelung der Hygienekommission Lösungsmittel zur Entfernung von Schuhwichseflecken, Gummistreifen, Schmiere bei Türangeln, Rädern von Rollmaterial und Kleberückständen	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Bio-X <i>Waschmittel</i>	ZL 10024014	Waschmittel zum Vorwaschen von Textilien	Gemäss Dosierungs-Anleitung bei der Waschmaschine	Siehe Originalgebinde		 Achtung
Biosan <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10087584	WC-Reiniger Noch ergänzen				 Gefahr
Chromstahlreiniger liq. für Gastro <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023883	Chromstahlreiniger für die Chrom- und Edelstahlpflege, schützt vor Wiederverschmutzung	Sparsam auf Lappen geben und leicht verreiben	Nicht auf Arbeitsflächen geben, die direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Clax 200 color 24B1 <i>Waschmittel</i>	ZL 10044588	Konzentrierter, nicht tensidhaltiger Waschkraftverstärker, Fettlöser, zum Waschen von Jonmaster-Mopps	Gemäss Dosierungs-Anleitung bei der Waschmaschine	Siehe Originalgebinde		 Gefahr







Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Clax Delta G 11A1 <i>Waschmittel</i>	ZL 10044587	Hochkonzentriertes Kombinationswaschmittel zum Waschen von Jonmaster-Mopps	Gemäss Dosierungs- Anleitung bei der Waschmaschine	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Clax Personril 4 KL5 <i>Waschmittel</i>	ZL 10037539	Desinfizierendes Bleichmittel auf Peressigsäurebasis zum Waschen von Jonmaster-Mopps	Gemäss Dosierungs- Anleitung bei der Waschmaschine	Siehe Originalgebinde		    Gefahr
Clax Rostweg <i>Waschmittel</i>	ZL 10082111 WV	Spezialprodukt zur faserschonenden Entfernung von Rostflecken auf Textilien	1 paar Spritzer auf trockene Fleckenstelle geben	Einige Minuten einwirken lassen. Behandelte Stoffpartie anschlie- send gut mit kaltem Wasser aus- spülen, dann wie gewohnt waschen.		 Gefahr
Coffee pure Tablett für Kaffeemaschinen <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10056657 (nur PH 6)	Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen Schaerer	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Achtung
Diversey R7 500 ml <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10062581	Vielseitig verwendbarer, materialschonender Creme-Reiniger für harte, wasserfeste Oberflächen	1 Spritzer mit feuchtem Tuch oder kratzfreiem Pad auftragen	Siehe Originalgebinde. Flasche gut schütteln. Vorsichtig scheuern. Vor- sicht auf Kunststoffoberflächen		 Achtung
Divosan Extra VT55 <i>Waschmittel</i>	ZL 10041559	Konservierungsmittel zum Waschen von Jonmaster-Mopps	Gemäss Dosierungs- Anleitung bei der Waschmaschine	Siehe Originalgebinde		  Gefahr
Eltra Hauptwaschen <i>Waschmittel</i>	ZL 10024015	Zum Hauptwaschen von Textilien	Gemäss Dosierungs- Anleitung bei der Waschmaschine	Siehe Originalgebinde		Gefahren- Bezeichnung entfällt
Ethanol 70% <i>Desinfektionsmittel</i>	ISPI R / SR	Desinfektionsmittel Gemäss Regelung der Hygienekommission	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde Nicht nachtrocknen		  Gefahr
Handspülmittel Gastronet Wetrok <i>Reinigungsmittel</i>	10079180	Reinigungsmittel für Chromstahl- kombinationen und Reinigungsarbeiten im Office und Ausguss (inkl. Abwaschen von Hand)	Siehe Flasche	Allzweckreiniger greift Farben, Gummi, Plastik, usw. nicht an		 Gefahr






Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Incidin Pro <i>Desinfektionsmittel</i>	500 ml ISP 2312 6 l Kanister ISPI 10084087	Für alle Desinfektionsreinigungen, z.B. OP, Reinraum	5 ml normale UR 10 ml Norovirus	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Jontec 300 F4a <i>Reinigungsmittel</i>	10 Liter ZL 10024003 1 Liter ZL 10024004	Neutraler Fussboden-Unterhaltsreiniger für Linoleum-, PVC-, Asphalt-, Klinker-, Steinzeug- und Natursteinbeläge	Siehe Anleitung Originalgebinde 10ml auf 1 Liter Wasser	Siehe Originalgebinde Achtung: Kaltes Wasser verwenden		Gefahren-Bezeichnung entfällt
TASKI Jontec 300 ID F4c <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10054223 Für Reinig. Automaten	Hochkonzentrierte, niedrigschäumender neutraler Fussboden Unterhaltsreiniger für alle beschichteten und unbeschichteten Hart Belägen. Nur für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen mit integriertem TASKI Intelli Dose	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Achtung
Jontec Best F4e <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10066276 SR	Hochwirksamer Fussbodenreiniger, Öl- und Fettentferner für die Entfernung mineralischer Öle und Fette	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Achtung
Jontec 300 Micro J-Flex <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10056206 (M50)	Hochkonzentrierter, niedrigschäumender neutraler Fussboden-Unterhaltsreiniger für beschichtete und unbeschichtete Hartbeläge. Einsetzbar für den manuellen Bedarf sowie für die Scheuersaugmaschine.	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde inkl. Anweisung Diversey Manuelle und maschinelle Anwendung möglich		 Achtung
Jontec Forward F4h <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10064875 SR	Alkalischer, niederschäumender Fußboden Reiniger (für altes Linoleum)	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Achtung
Jontec Linobase F2l <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10056249 SR	Porenfüller für poröse Linoleumböden Semipermanenter Versiegler für alte/schadhafte Linoleumböden	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Jontec Linosafe F1g <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10036698 SR	Hochleistungs-Grundreiniger zur Entfernung von Beschichtungen und Pflegefilmen auf Linoleum- und anderen alkaliempfindlichen Bodenbelägen	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Achtung

Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Jontec Matt F2f <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10042330 SR	Matte, trittsichere Dispersion für die meisten harten, wasserfesten Hartbeläge. Besonders widerstandsfähig gegen Alkohol- und Desinfektionsprodukte	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Jontec Omnispray F3h <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10064878 SR	Reinigungs- und Pflegeprodukt für beschichtete und unbeschichtete Böden, ideal in Kombination mit dem TASKI omni-System	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Jontec Omnistrip F1e <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082105 SR	Tiefen- und Grundreiniger für den Einsatz mit Einscheibenmaschinen, ideal im Einsatz mit dem TASKI omni-System	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Jontec Radical plus <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082108 SR	Alkalischer Grundreiniger und Schmutzbrecher für die Entfernung von Pflege- und Dispersionsfilmen von alkalibeständigen Bodenbelägen und Oberflächen	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Jontec Repello <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082113 SR	Impregnerer auf Wasserbasis zum Schutz unbeschichteter poröser Stein- und Keramikböden im Innenbereich	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Jontec Spray F3f <i>Reinigungsmittel</i>	Support BFS SR	Sprayreinigungs- und Pflegeemulsion für die Anwendung mit Einscheibenmaschinen bis 400 U/Min.	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Jontec Tensol F3c 10 Liter <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10042327	Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt ohne Schichtaufbau, polierbar. Ideal für die Reinigung und Pflege beschichteter und unbeschichteter Bodenbeläge	50ml auf 10 Liter Wasser	Nicht mit anderen Produkten mischen		 Achtung
Jontec Tensol ID F3d <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10066110 Für Automaten	Hochkonzentriertes Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt ohne Schichtaufbau, polierbar	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Achtung
Lyreco Screen Cleaner Switzerland <i>Reinigungsmittel</i>	Lyreco	Bildschirmreiniger				




Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Neodisher FA <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023945 10 Liter ZL 10046618 05 Liter	Flüssiger, mildalkalisches Reinigungsmittel zum Einsatz in Spezialspülmaschinen in Labors und Medizinaltechnik. Hohe Materialschonung. Löst Blut, Eiweiß, Nährbodenreste und Gelatine	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Neodisher IR <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023949	Flüssiges, saures Grundreinigungsprodukt zum Einsatz im Tauchbad in Labors und Medizinaltechnik. Spezialprodukt zur Entfernung von Anlaufarben, Flugrost und Fremdstoff	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Neodisher LaboClean FT <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10012946	Zur maschinellen Reinigung von Laborglas	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		  Gefahr
Neodisher LM3 <i>Reinigungsmittel</i>	10 Liter ZL 10023951 01 Liter ZL 10023950	Flüssiges, alkalisches Reinigungsprodukt zum Einsatz im Tauchbad und Spezialspülmaschinen in Labors und Medizinaltechnik. Schaumarme Netzmittel bewirken einen hervorragenden Reinigungseffekt	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Neodisher MA Pulver <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023943	Pulverförmiger, mildalkalischer Reiniger zum Einsatz in Spezialspülmaschinen in Labors und Medizinaltechnik. Gutes Reinigungs- und Emulgiervermögen für Blut-, Eiweiß- und Nahrungsmittelreste	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		  Gefahr
Neodisher MediClean forte <i>Reinigungsmittel</i>	10 Liter ZL 10024431 05 Liter	Flüssiges Reinigungsprodukt zum Einsatz in Spezialspülmaschinen in Labors und Medizinaltechnik. Besonders wenig umweltbelastend	20ml auf 4 Liter Wasser	Siehe Originalgebinde Für die manuelle Reinigung von Laborgeschirr.		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Neodisher MediClean forte 20L <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023953	Neutraler Flüssig-Reiniger zum Einsatz in Geschirrspülmaschinen in Labors und Medizinaltechnik. Mit reinigungsverstärkenden Dispergatoren und speziellen Netzmitteln	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt










Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Neodisher Z <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023947	Flüssiges, saures Neutralisations- und Reinigungsprodukt zum Einsatz in Spezialspülmaschinen in Labors und Medizinaltechnik, phosphatfrei	Automatische Dosierung aus Bidon	Siehe Originalgebinde		 Achtung
Möbelpolitur Cif Professional <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023927	Möbelpolitur für Holztüren und Holzverkleidungen	Unverdünnt	Wenig Produkt auf den Lappen geben, gut einreiben und Polieren Achtung: nie auf Kellco Flächen verwenden		 Achtung
Pursol Perfekt Bleichkonzentrat <i>Waschmittel</i>	ZL 10055437 WV	Waschmittel zum Bleichen Wirksam gegen alle bleich baren Flecken wie Kaffee, Tee, Eiweiss- und Stärkeflecken.	Gemäss Dosierungs-Anleitung bei der Waschmaschine	Bereits wirksam ab 60°C Nicht geeignet für Seide und Wolle		 Gefahr
Relavit birsa <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10047374	Tee- und Kaffeerückstände bei Porzellangeschirr und Chromstahl-Besteck	1 gestrichener Esslöffel auf 1 Liter Wasser	Geschirr und Besteck darin stehen lassen, anschliessend mit Servitol abwaschen oder in Abwaschmaschine geben		  Gefahr
Relavit pro <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023987	Spülmittel für Geschirrspüler im Office	Automatische Dosierung aus Bidon	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Relaxin es <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023913	Glanztrockner für Geschirrspüler im Office	Automatische Dosierung aus Bidon	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Reosal Regeneriersalz (SDB: Natriumchlorid/NaCl) <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023978	Regeneriersalz für Geschirrspüler im Office und zur Regenerierung der Laborspülmaschine	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Sani Calc 10 Liter <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10024001	Grundreiniger für die periodische Entkalkung von säurefesten Oberflächen im Sanitärbereich wie Armaturen, Sanitärporzellan, Chrom und Chromstahl	unverdünnt	Fugenmaterial vor der Anwendung mit klarem Wasser gut vornetzen, Sani Calc unverdünnt anwenden, nur kurze Zeit einwirken lassen. Sani Calc muss beim Vorgesetzten verlangt werden. Es darf kein Sani Calc auf dem Reinigungswagen oder im Putzraum gelagert werden.		 Gefahr
Sani Calcafoam W3i <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10062428	Saurer Schaumreiniger in der Unterhaltsreinigung, für schnelle Kalkentfernung (Therapiebad)	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr

Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Sani Cid W1e <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10047378	Saurer Sanitär- Unterhaltsreiniger für Lavabo, WC, Dusche, Badewanne, Ausguss, Chromstahlkombination, Mundstücke, Kalkansätze von Blumenuntersätzen und Vasen, Zahngläser	10ml auf 1 Liter Wasser 20ml auf 2 Liter Wasser Ein Spritzer	Achtung: nur kaltes Wasser verwenden Mundstücke immer ohne Gummiring in 1%ige Sani-Cid-Lösung geben. Ein Spritzer Sani Cid dazugeben, mit Wasser auffüllen und einige Minuten stehen lassen		Gefahren- Bezeichnung entfällt
Sani Clonet W2148 750ml <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10024020	Toilettenreiniger, gebrauchsfertig, für die periodische und gründliche Entfernung von Kalkansätzen und anderen Rückständen in WC-Schüsseln und Pissoiranlagen	Unverdünnt	Produkt unter den Rand, auf die Wasserläufe und die übrige Fläche der WC-Schüssel spritzen. Das Produkt 5 – 10 Minuten einwirken lassen, mit der WC-Bürste scheuern und WC spülen		 Gefahr
Sani Degrafoam W8d <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10064877 R / SR	Mild-alkalischer Schaumunterhaltsreiniger, Fettentferner, für das Therapiebad	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Sani WC Premium W4c <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082112 SR	Toilettengrundreiniger, gebrauchsfertig, hochaktiv, entfernt hartnäckige Ablagerungen und Rost	Unverdünnt Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
SaniVap MV100 <i>Reinigungsmittel</i>	Support BFS R/SR (INO)	Flüssiger Deckenreiniger für SaniVap Dampfgerät	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		
Schaerer-Calcpure Entkalkungsmittel Kaffeemaschine <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023954	Kalkansätze Thermoskrüge, Kaffeemaschinen	Siehe Anleitung Originalgebinde	Bedienungsanleitungen der Kaffeemaschinen beachten.		 Achtung
Sekusept plus (Ecolab) <i>Desinfektionsmittel</i>	Bestellung durch die Pfleger	Instrumentendesinfektionsmittel für die Reinigung in Labors und Medizintechnik	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr

Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Sericol (Ecolab) <i>Waschmittel</i>	Support BFS WV	Flüssiger Waschkraftverstärker / Fettlöser	Automatische Dosierung aus Bidon	Für stark öl- und fettverschmutzte Textilien zum verstärken der Waschwirkung. Wird meistens beim Vorwaschen zusätzlich zum Waschmittel eingesetzt.		 Achtung
Sprint 200 E1b <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10047377	Alkohol-Unterhaltsreiniger für die Striemen frei, tägliche Reinigung aller wasserfesten Oberflächen, Mobiliar, Betten, Schränke, Spiegel, Glasflächen	10ml auf 1 Liter Wasser 20ml auf 2 Liter Wasser	Trocknet schnell und streifenfrei. Achtung: nie heisses Wasser verwenden. Temperatur max. 30°C		Gefahren- Bezeichnung entfällt
Sprint Cristal <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10023887 SR	Universell einsetzbarer Aktivreiniger für alle wasserfesten Oberflächen. Sehr gute Reinigungswirkung auf einer breiten Palette von Materialien. Entfernt fettartige Verschmutzungen	30ml auf 5 Liter Wasser	Hinweis: bei hartnäckigen Flecken darf das Produkt pur angewendet werden (auf Lappen geben). Stelle gut spülen. Bei Einsatz von TASKI Cristal pur auf Armaturen und Chromstahl, mit kaltem Wasser nachspülen.		 Achtung
Sprint Emerel E5b <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10064876 SR	Universeller Kraftreiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung abwaschbarer Oberflächen und unbeschichteter Böden	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Sprint Glass E3c <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10047376	Glas- und Oberflächenreiniger für eine Striemen freie Reinigung von Glas, Spiegeln und anderen harten, wasserfesten Oberflächen	Unverdünnt	Siehe Originalgebinde		Gefahren- Bezeichnung entfällt
Steckbecken Klarspüler Doyen SK 22E, 10L <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10055854	Flüssigkonzentrat zur Kalkabbindung und Nachspülen in Steckbeckenspülnern	Automatische Dosierung aus Bidon	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
SUN Klarspüler <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10052550	Klarspüler für Geschirrspüler im Office	Siehe Anleitung Originalgebinde	Gemäß Bedienungsanleitung der Waschmaschine manuell dosieren.	Gefahren- Bezeichnung entfällt	
SUN Professional Tablets f. Abwasch- maschinen <i>Reinigungsmittel</i>	ZL 10078682	Geschirrspülmaschine im Office	1Tab pro Waschgang	Siehe Originalgebinde		 Achtung

Produkt	Beschaffung	Verwendung für	Dosierung	Gebrauchsanweisung	Gefahrensymbol alt	Gefahrensymbol neu
Tapi Defoam C1g <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10057255	Antischaumprodukt. Schnellwirkende Schaumreduktion im Schmutzwassertank von Sprühextraktionsmaschinen und Nasssaugern, universell einsetzbar	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Tapi Extract C1b <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082104 SR	Teppichreiniger, anwendbar mit Sprühextraktion, für die Grundreinigung von textilen Bodenbelägen	Siehe Anleitung Originalgebinde	Nicht mit anderen Produkten mischen		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Tapi Gum C4q <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082103 SR	Kältespray. Vereisung von Kaugummiresten	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Tapi Spotex 1 C4n <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082107 SR	Sprayprodukt für die Fleckenentfernung auf Textilien. Entfernt lösungsmittellösliche Flecken	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Tapi Spotex 2 C4c <i>Reinigungsmittel</i>	ZL (Durchläufer) 10082106 SR	Wasserlöslicher Teppich-Fleckenentferner für textile Bodenbeläge. Für die Entfernung von wasserlöslichen Flecken	Siehe Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		Gefahren-Bezeichnung entfällt
Taxat Angora <i>Waschmittel</i>	ZL 10073890 WV	Feinwaschmittel für Handwäsche und Bleischürzen	s. Anleitung Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Achtung

Spezialprodukte für das ISPI, Reinräume und andere Anwendungen						
KLERCIDE SPORICIDAL LOW RESIDUE PEROXIDE <i>Desinfektionsmittel</i>	ISPI / Swan	für Desinfektionsreinigung in Reinräumen	gebrauchsfertig	Siehe Originalgebinde		
Gigasept FF (neu) <i>Desinfektionsmittel</i>	Beschaffung durch das Laborpersonal ZL 10042725	Für die manuelle Desinfektion und de- sinfizierende Vorreinigung von chir. und med. Instrumenten	Siehe Anleitung auf Originalgebinde	Siehe Originalgebinde		 Gefahr
Perform (Flächendesinfek- tionsmittel / Peroxydverbindung) <i>Desinfektionsmittel</i>	Bezug durch SR/ Beschaffung durch Pflege SR	Für den Einsatz in bestimmten Situationen: <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholte Fälle mit C. diffizilen Nachweisen im gleichen Zimmer. • Bei Austritt von Patienten mit hochvirulentem C. diffizilem Stamm. • Bei Isolation von Patienten mit hochkontagiösen Infektionen. 	Dieses Produkt liegt als Pulver im Portionenbeutel vor. Ein Beutel enthält 40gr Pulver für 4 Liter 1% Desinfektionslösung	Siehe Originalgebinde		 Gefahr

Waschmittel Verwendung nur im WG 612						
Ecobrite alca 25Kg <i>Waschmittel</i>	10079014 DLA WV	Waschkraftverstärker				 Gefahr
Ecobrite Neutraliser IT 21kg Waschmittel	10090465 DLA WV	Waschhilfsmittel				 Gefahr
Ecobrite Magic Emulsion 25kg Waschmittel	10090462 DLA WV	Waschmittel				 Gefahr
Ecobrite Super Silex Liquid 20KG <i>Waschmittel</i>	10090463 DLA WV	Waschmittel				 Achtung
Ozonit 40 22kg <i>Waschmittel</i>	10090464 DLA WV	Waschhilfsmittel				    Gefahr
Turbo Usona 20kg <i>Waschmittel</i>	1007784 DLA WV	Waschmittel				 Achtung

Spezielle Reinigungsmittel Spezialreinigung					
Additiv Duro Plus L (für 5.5L PU-Siegel)	4301000150				Nicht ergänzt
Dr. Schutz Superbond Haftprimer 5L	0301000505				
ESD Base Coat inkl Vernetzer 5.5L	5088000550				
ESD Top Coat inkl Vern. seidenmatt 5.5L	5089000550				
Grundreiniger R 10L	0617001090				
H2 OIL Pflegeöl auf wässriger Basis 5L	2140000505				
Lino Primer inkl. Vernetzer 2.09L	2000000205				
Master OIL PLUS 40ml	5907004024				
Master Hartwachs OIL 1L	5906000124				
PU-Anticolor extramatt inkl. Vern. 6L	4172000690				
PU-Siegel extramatt inkl. Vern. 5.5L	5059000590				
R 10 Additive 500ml	4002050024				
Reiniger für Holz + Korkböden	2120075005				
Secura-Hartversiegelung seidenmatt 10L	2650001090				
Turbo-Grundreiniger 10L	0971001090				

Legende:

Support	Support BFS
ZL	Zentrallager
ISPI	Institut für Spitalpharmazie Inselspital
Durchläufer	DLA / Durchlaufartikel (kein Lager am ZL)
R	Reinigung
SR	Spezialreinigung / Grundreinigung
WV	Wäscheversorgung

Reinigungsmittel Reinigungs- und Pflegemittel (wird von der Abteilung Einkauf für die Zuteilung in die Warengruppen benötigt)

Waschmittel Waschmittel (wird von der Abteilung Einkauf für die Zuteilung in die Warengruppen benötigt)

Desinfektionsmittel Desinfektionsmittel (wird von der Abteilung Einkauf für die Zuteilung in die Warengruppen benötigt)